



COMUNE DI: CAMPOGALLIANO
PROVINCIA DI: MODENA

Lavori di: Manutenzione straordinaria delle strade 2021

Impresa: CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa

Contratto in data 11/10/2021 n° 4394

LIBRETTO DELLE MISURE
Stato finale
al 21/01/2022

CME CONSORZIO
IMPREDITORI EDILI
Società cooperativa
Cogn. Simona Pellicani



LIBRETTO DELLE MISURE

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				PARZIALE	TOTALE
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.		
61 21/01/2022 C01.052.005.b	<p>Stato finale VIA CORTA</p> <p>LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanentemente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm</p>	Totale m	880,00				880,00	
62 21/01/2022 C01.052.015.a	<p>LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebra e eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanentemente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq</p>	Totale mq	6,50				6,50	
63 21/01/2022 C01.052.005.b	<p>VIA RUBIERA</p> <p>LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanentemente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm</p>	Totale m	2.056,00				2.056,00	
64 21/01/2022 C01.052.015.a	<p>LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebra e</p>							

Il Direttore dei Lavori
 Geom. Giovanni Serpini



Impresa CME Consorzio Impianti e Servizi Cooperativa
 ISIPALCOOP C.R.L. P.I. 01111110501
 Via S. Francesco 19
 01100 - Viterbo (VT)



21/01/2022

LIBRETTO DELLE MISURE

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				PARZIALE	TOTALE
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.		
55 21/01/2022 CDL.052.005.b	<p>eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compresso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:</p> <p>per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq</p> <p>VIA MOZART</p> <p>LAVORI STRADALI</p> <p>SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE</p> <p>Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compresso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:</p> <p>per strisce da 15 cm</p>	Totale mq	27,70				27,70	
56 21/01/2022 CDL.052.015.a	<p>LAVORI STRADALI</p> <p>SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE</p> <p>Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di anello, passi pedonali, zebraure, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compresso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:</p> <p>per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq</p>	Totale m	160,00				160,00	160,00
67 21/01/2022 CDL.052.005.b	<p>VIA PEROSI</p> <p>LAVORI STRADALI</p> <p>SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE</p> <p>Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compresso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:</p> <p>per strisce da 15 cm</p>	Totale mq	20,00				20,00	20,00
			580,00				580,00	580,00

Impresa OME Costruzioni e Lavori Pubblici s.r.l. società cooperativa
 Geom. Stefano Pellacani

Il Direttore dei Lavori
 Geom. Giovanni Serpini



21/01/2022

LIBRETTO DELLE MISURE

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI			PARZIALE	TOTALE
			SEMPLI	LUNG.	LARG.		
68 21/01/2022 C01.052.015.a	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrastrisce eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco o giallo permanentemente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq	Totale m					500,00
69 21/01/2022 C01.052.005.b	VIA TOSCANINI LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco o giallo permanentemente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm	Totale mq	20,00			20,00	20,00
70 21/01/2022 C01.052.015.a	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrastrisce eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco o giallo permanentemente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq	Totale m	450,00			450,00	450,00
71 21/01/2022 C01.052.005.b	VIA 9 GENNAIO LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco o giallo	Totale mq	20,00			20,00	20,00

Impresa CME Consorzio Imprenditori s.r.l. Società Cooperativa

S.P.A. S. PIETRO PALLANZA

S. PIETRO PALLANZA

C.com. Sindaco Pallanzeri

Il Direttore dei Lavori
Geom. Giovanni Sordani



21/01/2022

LIBRETTO DELLE MISURE

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI			PARZIALE	TOTALE
			SIMILI	LONG.	LARG.		
72 21/01/2022 C01.052.005.b	<p>permanente con microfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm</p> <p>VIA RUSTICHELLI</p> <p>LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm</p>	Totale m	170,00			170,00	170,00
73 21/01/2022 C01.052.015.a	<p>LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebreature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq</p>	Totale m	650,00			650,00	650,00
74 21/01/2022 C01.052.005.b	<p>VIA CHIESA SALICETO</p> <p>LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm</p>	Totale mq	12,00			12,00	12,00
			350,00			350,00	350,00

Impresa CME Coop. Imprenditoria Italiana cooperativa

CME Coop. Imprenditoria Italiana cooperativa
 Via S. Teresa 17
 00187 Roma (RM)

Il Direttore dei Lavori
 Geom. Giovanni Scipini



LIBRETTO DELLE MISURE

21/01/2022

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				PARZIALE	TOTALE
			SMILLI	LUNG.	LARG.	ALT.		
75 21/01/2022 COI.052.015.A	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arredo, passi pedonali, zecchatura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il bracciamiento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq.	Totale mq					350,00	
76 21/01/2022 COI.052.005.B	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il bracciamiento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm	Totale mq	30,00				30,00	
77 21/01/2022 COI.052.015.A	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arredo, passi pedonali, zecchatura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq	Totale m	250,00				250,00	
78 21/01/2022 COI.052.005.B	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente	Totale mq	10,00				10,00	

Impresa CHE Consorzio imprenditoriale cooperative

Cooperativa Casalese
 Via ...
 Casale Monferrato (AT)

Il Direttore del Canton
 Gaoni, Giovanni Bergini

LIBRETTO DELLE MISURE

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI			PARZIALE	TOTALE
			SEMI	LUNG.	LARG.		
79 21/01/2022 C01.052.015.a	<p>permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:</p> <p>LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrastrada eseguita mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanentemente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:</p> <p>per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq</p>	m	280,00			280,00	280,00
80 21/01/2022 C01.052.005.b	<p>VIA TURCI</p> <p>LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanentemente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:</p> <p>per strisce da 15 cm</p>	mq	90,00			90,00	90,00
81 21/01/2022 C01.052.015.a	<p>LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrastrada eseguita mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanentemente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:</p> <p>per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq</p>	m	600,00			600,00	600,00
	ONERI SICUREZZA	mq	20,00			20,00	20,00

Il Direttore dei Lavori
 Geom. Giovanni Scipini

Impresa OME Costruzioni Impianti e Servizi cooperative
 Ufficiale Tecnico
 Giacomo Sabatini Pastaloni



21/01/2022

LIBRETTO DELLE MISURE

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				PARZIALE	TOTALE
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.		
82 21/01/2022 N° 2								
		Totale a corpo	1,00				1,00	1,00

Campogalliano s. 21/01/2022

Impresa CME Consorzio Imprenditori ed. società cooperativa

CAPODOLCI S.p.A. s.r.l.
Via S. Maria 101
01100 Viterbo

Ufficio Tecnico
Cogn. Simona Pellacani



Il Direttore dei Lavori
Giacca. Giovanni Scarpini