

Spettabile

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PIAZZA V. EMANUELE II, 1

41011 CAMPOGALLIANO (MO)

Tel. 059-899445 Fax 059-899430

Alla c.a. Arch. De Angelis Daniela

daniela.deangelis@comune.campogalliano.mo.it

Num. documento : **001454**
 Data documento : **31/08/2021**
 Codice cliente : **06089**
 Agente : **Enrico Frignani**
 E.p.c. :
 Modalità di pagamento : *Bonifico Bancario 30 gg. D.F.*

DESCRIZIONE PRODOTTO	LISTINO	SC %	IMP. SCONTATO	U.M.	Q.tà	TOT. RIGA
Articolo: 298/D/150 Panchina Clematis dritta da cm. 150  <p>Panchina per arredo urbano in metallo modello Clematis dritta. Supporti realizzati con due archi contrapposti realizzati in tubolare di acciaio zincato arricchiti da due tondi zincati posti lateralmente, scocca e schienale realizzata con profili in tubo tondo di acciaio zincato opportunamente distanziati tra loro e completi di tappi laterali in PVC a testa sferica, i profili sono saldati su delle apposite sagome in ferro piatto zincato che conferiscono alla panchina una seduta anatomica. I supporti sono dotati di piastre forate per l'ancoraggio al terreno a mezzo tirafondi e tasselli ad espansione. Il tutto viene fornito in kit di assemblaggio comprensivo di viteria in acciaio inox ed istruzioni per il montaggio. La panchina Clematis dritta è disponibile nelle lunghezze da 150 e da 200 cm. La colorazione di base per questo prodotto è il canna fucile caratterizzato da una cromia grigio scuro dall'effetto metallico. Peso Kg.42.</p>	489,00 €	45%	268,95 €	PZ	56	15.061,20 €
Articolo: LL_POS_OP Lavori di posa in opera panchina Clematis dritta da cm. 150 su ogni tipologia di suolo 	109,00 €	45%	59,95 €	PZ	56	3.357,20 €
Articolo: 298/V Panchina Clematis Concava  <p>Panchina di forma curva realizzata in tubolari di acciaio zincato, modello Clematis con seduta lato concavo. Struttura realizzata con quattro supporti costituiti da archi contrapposti in tubo rettangolare zincato adornati da tondi zincati. I supporti sono dotati di piastre alla base per il corretto fissaggio al terreno mediante tirafondi e tasselli ad espansione. Scocca seduta e schienale realizzata con venticinque profili curvi in tubo tondo di acciaio zincato completi di tappi terminali in PVC a testa sferica. I profili sono saldati su apposite sagome in ferro piatto zincato che ne conferiscono la forma anatomica. La conformazione della panchina Clematis 298-v definisce la seduta verso il lato concavo. La panchina viene fornita in kit di assemblaggio con viteria in acciaio inox ed istruzioni per il montaggio. La finitura base per questo prodotto è del colore canna fucile caratterizzato da una cromia grigio scuro dall'effetto metallico. Peso Kg.74.</p>	1.055,00 €	45%	580,25 €	PZ	3	1.740,75 €
Articolo: LL_POS_OP Lavori di posa in opera panchina Clematis concava su ogni tipologia di suolo 	182,00 €	45%	100,10 €	PZ	3	300,30 €

Pagina 1/4


 Dott. Silvano Cozza
 Commerciale

Spettabile

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PIAZZA V. EMANUELE II, 1

41011 CAMPOGALLIANO (MO)

Tel. 059-899445 Fax 059-899430

Alla c.a. Arch. De Angelis Daniela

daniela.deangelis@comune.campogalliano.mo.it

Num. documento : **001454**
 Data documento : **31/08/2021**
 Codice cliente : **06089**
 Agente : **Enrico Frignani**
 E.p.c. :
 Modalità di pagamento : *Bonifico Bancario 30 gg. D.F.*

DESCRIZIONE PRODOTTO	LISTINO	SC %	IMP. SCONTATO	U.M.	Q.tà	TOT. RIGA
Articolo: 298/BIS/V Panchina Clematis Convessa  <p>Panchina di forma curva realizzata in tubolari di acciaio zincato, modello Clematis con seduta lato convesso. Struttura realizzata con quattro supporti costituiti da archi contrapposti in tubo rettangolare zincato adornati da tondi zincati. I supporti sono dotati di piastre alla base per il corretto fissaggio al terreno mediante tirafondi e tasselli ad espansione. Scocca seduta e schienale realizzata con venticinque profili curvi in tubo tondo di acciaio zincato completi di tappi terminali in PVC a testa sferica. I profili sono saldati su apposite sagome in ferro piatto zincato che ne conferiscono la forma anatomica. La conformazione della panchina Clematis 298-bis-v definisce la seduta verso il lato convesso. La panchina viene fornita in kit di assemblaggio con viteria in acciaio inox ed istruzioni per il montaggio. La finitura base per questo prodotto è del colore "canna fucile" caratterizzato da una cromia grigio scuro dall'effetto metallico. Peso Kg.74.</p>	1.055,00 €	45%	580,25 €	PZ	1	580,25 €
Articolo: LL_POS_OP Lavori di posa in opera panchina Clematis convessa su ogni tipologia di suolo 	182,00 €	45%	100,10 €	PZ	1	100,10 €
Articolo: 1131 Panchina Gabbiano da cm. 200  <p>Panchina con seduta fronte retro in acciaio per arredo urbano modello Gabbiano. Struttura composta da doppia panchina realizzata con due supporti in lamiera di acciaio zincata con intagli decorativi e piastra alla base per l'ancoraggio al terreno mediante l'utilizzo di tirafondi e tasselli ad espansione. Una traversa di collegamento, nella parte inferiore, in tubo tondo di acciaio zincato completa di tappi terminali in PVC a testa tonda. Scocca seduta e schienale realizzate con cinquantasette profili in tubo tondo di acciaio zincato con tappi terminali in PVC a testa tonda, i profili sono saldati su apposite sagome che conferiscono alla seduta una forma anatomica. La panchina Gabbiano viene fornita in kit di assemblaggio con opportuna viteria in acciaio inox ed istruzioni per il corretto montaggio. La finitura base per questo prodotto è del colore "canna fucile" caratterizzato da una cromia grigio scuro dall'effetto metallico.</p>	1.502,00 €	45%	826,10 €	PZ	3	2.478,30 €
Articolo: LL_POS_OP Lavori di posa in opera panchina Gabbiano su ogni tipologia di suolo 	363,00 €	45%	199,65 €	PZ	3	598,95 €

Pagina 2/4


 Dott. Silvano Cozza
 Commerciale

Spettabile

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PIAZZA V. EMANUELE II, 1

41011 CAMPOGALLIANO (MO)

Tel. 059-899445 Fax 059-899430

Alla c.a. Arch. De Angelis Daniela

daniela.deangelis@comune.campogalliano.mo.it

Num. documento : **001454**
 Data documento : **31/08/2021**
 Codice cliente : **06089**
 Agente : **Enrico Frignani**
 E.p.c. :
 Modalità di pagamento : *Bonifico Bancario 30 gg. D.F.*

DESCRIZIONE PRODOTTO	LISTINO	SC %	IMP. SCONTATO	U.M.	Q.tà	TOT. RIGA
Articolo: 482/VAR/1 Tavolo da picnic modello Break nella variante realizzata interamente in metallo. 	1.865,00 €	45%	1.025,75 €	PZ	2	2.051,50 €
Articolo: LL_POS_OP Lavori di posa in opera Tavolo da Picnic su ogni tipologia di suolo 	727,00 €	45%	399,85 €	PZ	2	799,70 €
Articolo: 354 Portabici Lucchetto Porta bici per arredo urbano modello Lucchetto, ricavato da un robusto tubo tondo di acciaio zincato sagomato ad U con sistema di fissaggio al terreno mediante prolungamento dei montanti nel sottosuolo, piastra di aggancio per catena realizzata in lamiera di acciaio zincata e caratterizzata da uno svuotamento centrale ottenuto con taglio laser raffigurante una serratura stilizzata. La finitura base per questo prodotto è di colore "giallo zinco" RAL 1018. 	103,00 €	45%	56,65 €	PZ	5	283,25 €
Articolo: LL_POS_OP Lavori di posa in opera portabici Lucchetto su ogni tipologia di suolo 	200,00 €	45%	110,00 €	PZ	5	550,00 €
Articolo: 386 Portabici Milano (n° 05 posti) Rastrelliere per biciclette realizzato in acciaio zincato per arredo urbano, modello Milano. Struttura composta da due montanti di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato, completi di tappi semi-sferici in PVC. Due traverse orizzontali in tubo tondo di acciaio zincato fungono da anime interne su cui saranno inseriti, a scorrimento, le cinque staffe ferma-bici ed i relativi tubi distanziatori. Le staffe ferma-bici sono costituite da un unico blocco di elementi metallici saldati tra loro, ognuno dei quali comprende le due staffe parallele porta-ruota e una staffa posta a lato per l'aggancio della bicicletta al manufatto. Le staffe porta ruota si alternano e sono sfalsate tra loro in altezza con una differenza di 15cm. l'una dall'altra il che favorisce un più semplice innesto della bicicletta nel relativo alloggio. Le staffe laterali, per loro conformazione, consentono un rapido aggancio e sgancio della catena antifurto operando ad un'altezza di 80cm da terra, nessun utente sarà quindi costretto a chinarsi a terra o eseguire azioni con particolare sforzo fisico o disagio. Per tutti i dettagli vi invitiamo a scaricare la scheda tecnica dettagliata sul prodotto. La finitura base per le parti metalliche di questo 	908,00 €	45%	499,40 €	PZ	31	15.481,40 €

Spettabile

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
PIAZZA V. EMANUELE II, 1
41011 CAMPOGALLIANO (MO)

Tel. 059-899445 Fax 059-899430

Alla c.a. Arch. De Angelis Daniela

daniela.deangelis@comune.campogalliano.mo.it

Num. documento : **001454**
Data documento : **31/08/2021**
Codice cliente : **06089**
Agente : **Enrico Frignani**
E.p.c. :
Modalità di pagamento : *Bonifico Bancario 30 gg. D.F.*

DESCRIZIONE PRODOTTO	LISTINO	SC %	IMP. SCONTATO	U.M.	Q.tà	TOT. RIGA
----------------------	---------	------	---------------	------	------	-----------

prodotto è del colore "canna fucile".
Dimensioni: Larghezza cm. 281; Profondità cm. 80; Altezza cm. 86; N. Posti 5.



Articolo: LL_POS_OP	Lavori di posa in opera portabici Milano su ogni tipologia di suolo	323,00 €	45%	177,65 €	PZ	31	5.507,15 €
----------------------------	---	----------	-----	----------	----	----	------------



Articolo: 402	Portabici Ring	305,00 €	45%	167,75 €	PZ	35	5.871,25 €
----------------------	----------------	----------	-----	----------	----	----	------------



Rastrelliere per biciclette realizzato in acciaio zincato per arredo urbano, modello Ring. Struttura composta da un montante di sostegno realizzato mediante sagomatura di un ferro piatto e due staffe di forma circolare affiancate esternamente al montante e realizzate in tubo tondo di acciaio zincato. L'ancoraggio avviene mediante il prolungamento del montante nel sottosuolo. Dimensioni: larghezza 60 cm; profondità 10 cm; altezza 100 cm. La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore "alluminio brillante" caratterizzato da una cromia grigio chiara dall'effetto metallico.

Articolo: LL_POS_OP	Lavori di posa in opera portabici Ring su ogni tipologia di suolo	272,00 €	45%	149,60 €	PZ	35	5.236,00 €
----------------------------	---	----------	-----	----------	----	----	------------



- **Consegna in opera: circa 30/35 GG. Lav. data ordine;**

- **Validità offerta: 60 GG.**

- **Schede tecniche dei prodotti disponibili sul sito www.dimcar.it inserendo:
Nome Utente: **dimcar2014** Password: **tecnica2014****

Totale merci / servizi	Sconto contrattuale	Trasporto	Imponibile	Aliquota	Totale imposte	Totale documento
59.997,30 €			59.997,30 €	22%	13.199,41 €	73.196,71 €

1. Disposizioni generali

Le presenti condizioni generali di vendita, di seguito "CGV" sono valide esclusivamente tra la società DIMCAR S.R.L., con sede legale in Via Taurisano, 101 Zona Artigianale - 73059 - Ugento (LE), REA LE-200574, P.IVA 03129830752, di seguito denominata "DIMCAR" e qualsiasi persona che effettui acquisti di seguito denominata "CLIENTE". Queste CGV possono essere oggetto di modifiche e la data di entrata in vigore è indicata in testa al presente documento. Gli accordi verbali, le offerte, le garanzie e qualunque altro impegno, saranno validi solo se oggetto di una conferma d'ordine scritta da parte di DIMCAR. Qualunque indicazione in riferimento alla descrizione, pesi, misure, immagini, colori messi a disposizione del cliente tramite il portale (www.dimcar.it) o altri portali web e canali multimediali, sono forniti da DIMCAR unicamente a titolo informativo e non impegnativo. Le condizioni generali del CLIENTE o qualunque aggiunta o condizione contrarie alle presenti CGV e alla conferma d'ordine di DIMCAR non impegnano in nessun modo DIMCAR anche se queste non saranno esplicitamente contestate. Nel caso di vendita per via telematica, la conferma d'ordine conterrà tutti gli elementi specifici richiesti dal CLIENTE e accettati da DIMCAR che costituiscono l'ordine del CLIENTE accettato da DIMCAR. Nell'ipotesi in cui una qualsiasi delle presenti CGV divenisse totalmente o in parte nulla, inapplicabile o illegale ciò non avrà effetti sulla validità delle altre CGV. Il contratto si intende concluso sempre presso la sede operativa della DIMCAR in Ugento (LE), anche se le trattative sono state condotte dai suoi Agenti di vendita.

2. Condizioni di pagamento

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a DIMCAR s.r.l. e gli eventuali assegni dovranno essere ad essa intestati ed avere la dicitura "NON TRASFERIBILE" come previsto nell'art. 49, comma 5, d.lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni. Il CLIENTE sarà autorizzato all'emissione di un pagamento con cambiali o assegni solo se espressamente concordato al punto 1. Il CLIENTE si farà carico delle eventuali spese di trasferimento e di corrispondenza relative a pagamenti transfrontalieri o nazionali. Il mancato pagamento da parte del CLIENTE alla scadenza comporterà a vantaggio di DIMCAR, senza necessità di messa in mora, il diritto di addebitare un interesse in ragione di 8 punti in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, e applicabile a decorrere dalla data di scadenza del pagamento, fatti salvi eventuali altri diritti di DIMCAR. I pagamenti non potranno mai essere sospesi, né ritardati, neppure in parte per alcun titolo, motivo o reclamo ai sensi e nei limiti dell'art. 1462 c.c. Trascorsi i termini pattuiti in difetto di pagamento, DIMCAR è autorizzata ad emettere tratta a vista senza altro avviso ed a sospendere o interrompere qualsiasi altra prestazione. Per i pagamenti a mezzo tratta o ricevuta bancaria, le spese ad essa relative sono a carico del CLIENTE. Il mancato pagamento anche di una sola rata in caso di pagamenti rateali, provocherà l'immediata decadenza per il CLIENTE dal beneficio del termine. Il rilascio di effetti cambiari si considera sempre "pro solvendo" e gli eventuali rinnovi non costituiscono mai novazione delle originali obbligazioni contrattuali. Nel caso in cui il CLIENTE sia sottoposto a procedura di amministrazione controllata o di liquidazione giudiziaria, DIMCAR non sarà vincolata dalle condizioni di pagamento sopra indicate: in questo caso, il pagamento dovrà avere luogo prima della loro fabbricazione. In nessun caso il CLIENTE potrà trattenere il pagamento da effettuare o procedere a una compensazione con gli eventuali debiti di DIMCAR nei suoi confronti, anche in caso di controversia. Nel caso di un ritardo nel pagamento, il CLIENTE non potrà adottare misure che possano riguardare i Prodotti, come ad esempio una vendita o una trasformazione dei Prodotti. In caso di variazioni in aumento dei costi dei materiali e/o della manodopera DIMCAR è autorizzata a revisionare i prezzi in relazione alla variazione avvenuta tra la data dell'offerta e quella della consegna pattuita. Si conviene che il 10% del prezzo rimane fisso ed invariabile, il 30% del prezzo va imputato alla manodopera, il 60% ai materiali. Il costo orario dell'operaio qualificato DIMCAR, per interventi di assistenza, montaggio o manutenzione dei materiali oggetto della fornitura, è sin d'ora stabilito in € 30,00 + IVA per ogni ora, incluse quelle per viaggi e/o trasferta. Inoltre in caso di viaggio e/o trasferta verranno fatturate al CLIENTE € 5,00 + IVA per ogni Km. Necessario per recarsi dalla sede DIMCAR a quella del CLIENTE e ritorno. Resta altresì inteso che anche nel caso di posa in opera effettuata da DIMCAR, è tassativamente esclusa qualsiasi opera muraria.

3. Standard qualitativo - Certificazioni

Certificazione EN 1090-1:2009 + A1 2011 - Certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica per "ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO" Classe di esecuzione fino a EXC1 inclusa, metodi di marcatura CE: 2 3a, 3b.

Tutte le strutture che incidono sulla sicurezza delle persone, per essere in regola con la normativa attualmente in vigore (Regolamento UE nr. 305-2011) ed esonerare l'esercente da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni, devono essere costruite da azienda classificata Centro di Trasformazione ed in possesso di certificazione di conformità del controllo di produzione in fabbrica in base alla EN 1090 - 1 2009 + A1 2011 (obbligatoria dal 01-07-2014). DIMCAR ha implementato un processo produttivo sottoposto a tale rigoroso protocollo. Tutte le pensiline fornite sono accompagnate da regolare certificazione.

Certificazione di qualità ISO 9001:2008 (progettazione, produzione in stabilimento, ed installazione di arredo urbano, attrezzature cimiteriali, elettorali e carpenteria metallica in genere);

Certificazione di conformità delle attività di saldatura alle norme UNI EN ISO 3834-4:2006 (attività di saldatura per la realizzazione di: arredo urbano, attrezzature cimiteriali, elettorali e carpenteria metallica in genere); Azienda iscritta nell'elenco dei fornitori dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. Art. 1 comma 52 della legge 8 novembre 2012 n. 190 (c.d. white list).

Attestato di denuncia dell'attività di Centro di trasformazione n. 3495/17
Certificato di esame CE di tipo MAC 1008975 AT 001 per Carrello Monta-feretri della serie Stringo 1072

Ente Italiano di accreditamento: ACCREDIA.

Se non diversamente indicato e/o specificatamente richiesto (come esplicitato al punto 1 il CLIENTE accetta il presente standard qualitativo.

4. Passaggio dei rischi - Consegna - Spedizione - IVA

La responsabilità della merce e del trasporto dei prodotti è a carico del CLIENTE e del trasportatore (vettore o spedizioniere). Nel caso di ritardi nella consegna/ritiro dei Prodotti ordinati dal cliente o ai suoi contraenti per mancata presa in consegna degli stessi, per qualunque motivo, nel carico, imbarco o scarico dei prodotti, DIMCAR potrà immagazzinarli c/o lo stabilimento di Ugento (LE) a spese e rischio del cliente e, previa notifica del CLIENTE stesso della loro messa a disposizione, emettere la relativa fattura di vendita. Trascorsi 15 gg dalla notifica verrà applicata una tariffa pari ad euro 1,00 al metro cubo (con un minimo di 5,00 euro al giorno) e fino allo spirare del termine di 150 gg. Trascorso tale termine la DIMCAR sarà legittimata a distruggere, stoccare e/o rivendere a terzi tali beni senza che il CLIENTE venga liberato dalle obbligazioni precedentemente assunte.

Per l'espletamento delle attività necessarie alla spedizione dei Prodotti, il CLIENTE è tenuto a fornire a DIMCAR, tutte le informazioni necessarie e in particolare le istruzioni relative all'etichettatura e alla spedizione, i certificati di importazione, i documenti necessari per ottenere le autorizzazioni ufficiali necessarie e qualunque altro documento che deve essere preparato antecedentemente alla spedizione, e eventualmente la conferma del CLIENTE di aver ottenuto l'apertura o l'emissione di una lettera di credito, se richiesta da DIMCAR, con congruo anticipo. In mancanza di uno qualsiasi di tali documenti, istruzioni o conferme, DIMCAR potrà, fatta salva qualunque altra soluzione, ritardare il termine di consegna dei Prodotti tenendo conto dei vincoli della pianificazione della produzione. Qualunque supplemento risultante da carichi incompleti, da oggetti di grande lunghezza o da imprevisti sarà a carico del CLIENTE.

Qualsiasi ritardo sui termini di consegna programmati nella commissione o successivamente non può dar luogo a pretese di danni né ad annullamento o riduzione dell'ordinazione od a rifiuto della merce. Eventuali imprevisti come scioperi, sospensioni di energia elettrica, cassa integrazione, alluvioni, incendi, epidemie, difficoltà di trasporti difficoltà di rifornimento di materie prime ecc. o qualunque causa indipendente dalla volontà di DIMCAR o che rende impraticabile l'esecuzione del contratto, costituiscono casi di forza maggiore che esonerano DIMCAR da ogni responsabilità. L'IVA e qualsiasi altro onere fiscale che avesse a ripercuotersi sul prezzo saranno a carico del CLIENTE. Se costui gode di eventuali esenzioni ad agevolazioni fiscali, deve comunicarle per iscritto a DIMCAR nel presente contratto, alla voce "Aliquota IVA", indicandone gli estremi e fornendo il relativo documento di giustificazione amministrativa. In caso contrario DIMCAR assoggetterà i documenti alle normali aliquote in uso alla data di fatturazione.

5. Conformità - Ispezione - Responsabilità - Reclami

Il CLIENTE è tenuto ad ispezionare i Prodotti al fine di verificarne le quantità, il peso, la superficie, le dimensioni, la correttezza e qualsiasi difetto apparente al momento della loro consegna. Qualsiasi vizio o non conformità apparente dei Prodotti dovranno essere segnalati dal CLIENTE tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro sette giorni dalla consegna e prima di qualunque trasformazione ulteriore del Prodotto difettoso. Eventuali reclami per difetti di conformità non rilevabili al momento della consegna dovranno essere comunicati a DIMCAR tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al momento della loro scoperta e al più tardi entro 24 mesi dalla consegna. Qualunque reclamo sarà respinto se dopo la scoperta di un vizio o di una non conformità o dopo il momento in cui tale scoperta avrebbe dovuto essere fatta, il Cliente prosegue i lavori di trasformazione dei Prodotti. DIMCAR non garantisce che i prodotti forniti siano adeguati ad utilizzi, trasformazioni, lavorazioni finali e rivestimenti determinati dai clienti. Il CLIENTE è il solo responsabile di eventuali difetti sorti in seguito ad utilizzo e/o trasformazione e/o lavorazione finale e/o rivestimento del prodotto. DIMCAR non garantisce l'inalterabilità delle proprietà meccaniche dei prodotti in seguito ad operazioni di trasformazione e/o lavorazione finale e/o rivestimento, come pure l'adattamento di queste proprietà ad un qualsiasi tipo di operazione ed utilizzo. Il CLIENTE si impegna ad eseguire controlli specifici, prima dell'utilizzo finale, sulla conformità ed attitudine del prodotto finito all'impiego previsto ed ulteriori controlli per verificare l'assenza di difetti sorti in seguito alle operazioni sopracitate. Si impegna inoltre a lasciare esente ed indenne DIMCAR da ogni danno diretto o indiretto nel caso non fossero eseguiti i controlli e le operazioni precitate. Se i Prodotti sono riconosciuti come difettosi da DIMCAR, ella sarà tenuta unicamente, a sua scelta, a riparare o a sostituire tali Prodotti. DIMCAR non potrà in nessun caso essere considerata responsabile di danni quali le perdite collegate ai costi di trasformazione dei Prodotti, le perdite di produzione, le perdite di gestione o qualunque altra perdita o danno diretti o indiretti subiti dal CLIENTE o da qualunque altra persona. La responsabilità di DIMCAR sarà limitata al valore fatturato dei Prodotti difettosi o danneggiati.

6. Patto di riservato dominio art. 1523 c.c.

I Prodotti forniti restano di proprietà di DIMCAR fino al completo adempimento da parte del CLIENTE di tutte le obbligazioni di pagamento nei termini sopra indicati. Pertanto:

a) In caso di trasformazione, confusione e/o incorporazione dei Prodotti da parte del CLIENTE con altri prodotti, DIMCAR acquisisce un diritto di comproprietà sul valore totale dei nuovi prodotti con gli altri fornitori. In questo caso, la proprietà di DIMCAR è calcolata sulla base del valore fatturato dei Prodotti rispetto al valore fatturato di tutti i prodotti utilizzati per la fabbricazione dei nuovi prodotti.

b) Il CLIENTE può rivendere i prodotti esclusivamente nell'ambito normale della propria attività, a condizione che non sia in ritardo di pagamento e che si riservi la proprietà di tali Prodotti al momento della rivendita; sarà considerata come rivendita anche l'utilizzazione dei Prodotti per l'esecuzione di contratti d'impresa.

c) I crediti del CLIENTE derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti di pieno diritto a DIMCAR a titolo di garanzia. Il CLIENTE è autorizzato a riscuotere i crediti derivati dalla rivendita solo se DIMCAR rinuncia all'autorizzazione di addebito diretto in caso di dubbi sulla solvibilità del CLIENTE e/o sulla sua credibilità dal punto di vista finanziario o in caso di mora nei pagamenti da parte del CLIENTE stesso. Qualora DIMCAR decida di annullare la suddetta autorizzazione di addebito diretto, il CLIENTE è tenuto a comunicare immediatamente ai propri clienti la cessione a favore del Venditore nonché il diritto di proprietà di DIMCAR sui Prodotti, e a fornire a DIMCAR tutte le informazioni e la documentazione di cui DIMCAR potrebbe avere bisogno al fine di far valere i propri diritti nei confronti di terzi. Il CLIENTE deve inoltre comunicare immediatamente a DIMCAR qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa da terzi sui Prodotti. Qualora il valore totale delle garanzie esistenti sia superiore di più del 20% all'importo totale fatturato al CLIENTE, DIMCAR deve, su richiesta del CLIENTE, liberare i Prodotti che sono indicati da DIMCAR stessa.

d) Nel caso in cui il CLIENTE non rispetti in tutto o in parte una scadenza di pagamento, DIMCAR, senza perdere nessuno dei suoi diritti, potrà esigere la restituzione della totalità delle merci di cui si è riservato la proprietà e che sono state fornite a titolo di uno qualsiasi degli ordini del CLIENTE.

e) Il CLIENTE è il solo responsabile e sopporterà la totalità dei rischi e dei costi relativi allo scarico, alla movimentazione appropriata e allo stoccaggio dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti così come descritti alla lettera a). Il CLIENTE si impegna inoltre a sottoscrivere, a proprie spese, una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o di furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti e a fornire a DIMCAR, a sua prima richiesta, un'attestazione che confermi l'effettiva stipulazione della suddetta polizza ed il corretto pagamento dei relativi premi.

7. Esportazioni extra UE

Le merci che sono esplicitamente destinate all'esportazione al di fuori dell'Unione Europea non possono essere consegnate dal CLIENTE nei paesi dell'Unione Europea. Il CLIENTE deve, in caso di rivendita, imporre al proprio cliente il rispetto delle predette disposizioni. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni da parte del CLIENTE o di un eventuale sub acquirente, DIMCAR avrà il diritto di reclamare al CLIENTE un'indennità uguale al mancato beneficio e una penale convenzionale pari al 30% del prezzo di vendita.

8. Informativa per raccolta dati

(art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

a) Il titolare del trattamento dei dati personali da lei forniti è la Dimcar s.r.l. con sede legale in Ugento alla via Taurisano Z.A. n.101, nella persona dell'Amministratore Unico Sig. Lorenzo Dimo, dati di contatto: tel. +39 0833 955013, contabilita@dimcar.it

b) I dati sono da noi raccolti con l'esclusiva finalità di assolvere agli obblighi derivanti da accordi commerciali in essere e gestire le comunicazioni di tipo tecnico, commerciale e amministrativo, sulla base: - Trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui lei fa parte o all'esecuzione di misure precontrattuali (offerte) adottate su sua richiesta (art. 6, par. 1 lett. b));

- Trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (art. 6, par. 1 lett. f)) quale la gestione di comunicazione di tipo commerciale e promozionale.

c) I dati da lei forniti saranno o potranno essere trasmessi ai seguenti destinatari: consulente fiscale e tributario.

L'informativa completa è visionabile al seguente sito internet <https://www.dimcar.it/it/privacy.aspx>

9. Foro competente e legge applicabile

Per qualsiasi controversia o azione sarà esclusivamente competente il Foro di Lecce anche se il pagamento è convenuto a mezzo tratte o pagherò cambiari domiciliati presso il debitore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il cliente dichiara di avere esaurientemente letto e compreso le condizioni contrattuali in ogni suo punto dichiarando di approvare specificatamente ogni singola clausola nella piena consapevolezza delle obbligazioni contrattuali che da esse ne derivano, ritenendole valide ed efficaci in quanto non limitative della propria posizione contrattuale.

_____, li ____/____/____

timbro e firma del CLIENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. firmando il presente documento si approvano espressamente tutte le clausole, pattuizioni e condizioni dei punti 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9).

TRATTAMENTI E FINITURE - TREATMENTS AND METAL FINISHES

Pre-trattamento:

· prima di essere verniciato, il manufatto, viene pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con speciali liquidi sgrassanti. Dopo il lavaggio, il manufatto da verniciare, viene asciugato per 15 minuti in essiccatoio.

Trattamento anticorrosivo:

· al fine di conferire idonea protezione contro gli agenti atmosferici, il manufatto è sottoposto ad un primo ciclo di verniciatura utilizzando un fondo anticorrosivo in polvere termoidurente a base di resine epossidiche con speciali pigmenti.

Prima cottura (anticorrosivo):

· il manufatto trattato con il fondo anticorrosivo è sottoposto ad una

prima cottura al forno della durata di 15 minuti alla temperatura di 180°. In questa fase l'anticorrosivo polimerizza.

Verniciatura:

· il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoidurente a base di resine poliesteri. La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico, che consentono alla polvere di depositarsi uniformemente sui pezzi.

Cottura finale:

· il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla temperatura di 160°.

Pretreatment:

· before being painted, the artifact is pre-treated by spraying with special degreasing liquids. After washing, the paint product is dried for 15 minutes in a drying oven.

Anti-corrosion treatment:

· in order to confer adequate protection against atmospheric agents, the article is subjected to a first coating cycle using an anticorrosive primer in thermosetting powder based on epoxy resins and polyester with special anticorrosive pigments.

First baking (anti-corrosion):

· the treated article with the anticorrosive primer is subjected to

a first baking in the oven for a period of 15 minutes at a temperature of 180°C. At this stage the anti-corrosive is polymerized.

Painting (finishing):

· the article is subjected to a final cycle with thermosetting powder coating based on polyester resins. The coating is carried out with electrostatic spray equipment that enable the powder to be deposited uniformly on the pieces.

Final baking:

· the painted product is subjected to a final baking in the oven for a period of 20 minutes at a temperature of 160°C.

MATERIALI UTILIZZATI - USED MATERIALS



Acciaio Zincato
Galvanized steel



Acciaio Inox
Stainless steel



Cemento Bianco Marmoreo
Finitura Grigia
White concrete, faux travertine effect, gray finish



Cemento Bianco Marmoreo
Finitura Rossa
White concrete, faux travertine effect, red finish



Cemento Bianco Liscio
White smooth concrete



Listoni in legno
Wooden planks



Vetro Stratificato
Laminated glass



Polycarbonato compatto
Trasparente
Compact transparent polycarbonate



Polycarbonato compatto Fumé
Compact smoked polycarbonate



Polycarbonato Alveolare Opaco
Mat polycarbonate honeycomb



Polycarbonato Alveolare
Trasparente
Transparent polycarbonate honeycomb



Polycarbonato Alveolare Fumé
Smoked polycarbonate honeycomb

COLORI DISPONIBILI - AVAILABLE COLOURS



Canna Fucile
Gun metal gray



Grigio Ferro
Gray iron



Alluminio Brillante
Brilliant aluminium



Bronzo
Bronze



Ruggine
Rust



RAL 1003
Giallo Segnale
Signal yellow



RAL 1013
Bianco Perla Bucciato
Oyster white textured



RAL 1018
Giallo Zinco
Zinc yellow



RAL 1034
Giallo Pastello
Pastel yellow



RAL 2000
Arancio Giallastro
Yellow orange



RAL 2004
Arancio Puro
Pure orange



RAL 3002
Rosso Carminio
Carmine red



RAL 3003
Rosso Rubino
Ruby red



RAL 3005
Rosso Vino
Wine red




RAL 3011
Rosso Marrone
Brown red



RAL 3015
Rosa Chiaro Opaco
Opaque light pink



RAL 3020
Rosso Traffico
Traffic red



RAL 4005
Lilla blastro opaco
Matt bluish lilac



RAL 5005
Blu Segnale
Signal blue



RAL 5012
Blu Luce opaco
Blue opaque light



RAL 5014
Blu Colomba
Pigeon blue



RAL 5015
Blu Cielo
Sky Blue



RAL 5017
Blu Traffico
Traffic blue



RAL 6005
Verde Muschio
Moss green




Verde scuro satinato
raggrinzato
Wrinkled dark green



RAL 6017
Verde Maggio
May green



RAL 6018
Verde Giallastro
Yellow green



RAL 6019
Verde Biancastro opaco
Whitish opaque green



RAL 6024
Verde Traffico
Traffic green



RAL 6029
Verde Menta
Mint green



RAL 7001
Grigio Argento
Silver gray



RAL 7005
Grigio Topo
Mouse gray




RAL 7016
Grigio antracite
Anthracite gray



RAL 7038
Grigio Agata
Agate gray




RAL 9005
Nero opaco
Jet black ral



RAL 9010
Bianco puro
Pure white



RAL 9016
Bianco traffico
Traffic white



RAL 9010 S
Bianco puro satinato raggrinzato
Pure white satin wrinkled