

292/2017: Interventi di manutenzione straordinaria

Luoghi della Memoria - anno 2017

**MUSEO AL DEPORTATO POLITICO E RAZZIALE -
EX-CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI FOSSOLI**

**INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE RECINZIONE
PER LA SICUREZZA E PER LA DELIMITAZIONE DEI PERCORSI**

NOTA ILLUSTRATIVA DELL'INTERVENTO

L'intervento si configura di somma urgenza per la sicurezza delle persone che visitano il Campo di Fossoli e riguarda la sostituzione di parte della recinzione di delimitazione dei percorsi di visita alle "baracche n°8/1, 11, 12, 13 interne all'ex-Campo di concentramento di Fossoli.

La nuova collocazione si è resa necessaria in sostituzione dei parapetti esistenti realizzati nell'anno 2001 che ad oggi risultano mancanti perché deteriorati dagli agenti atmosferici o ammalorati per evidenti segni di marcescenza dei singoli elementi lignei.

La sostituzione è prevista con piantoni verticali in acciaio zincato e verniciato, colore grigio scuro RAL 7026, del diametro di 76 mm, alti 90 cm fuori terra, aventi un passo di 250 cm ed infissi nel terreno vegetale per circa 40 cm, con adeguata fondazione in cemento per la stabilizzazione di almeno 20/25 cm di diametro. La delimitazione sarà realizzata con 2 cavi in acciaio inox del diametro di 5 mm, con funzione di limite invalicabile/delimitazione e posti ad una altezza di circa 80 e 50 cm. I piantoni/paletti di recinzione avranno due fori contrapposti in modo che i cavi in acciaio saranno passanti e tenuti in tensione con opportuni tenditori.

Questo intervento, che oggi si propone per un tratto di circa **285 ml**, verrà esteso, a risorse economiche reperite, nei prossimi anni a tutte le attuali recinzioni lignee che presentano uno stato di degrado generalizzato; l'intervento dovrà essere realizzato entro il **22 aprile 2017**.


La scelta, oltre a garantire maggiore conservazione nel tempo della "delimitazione" rispetto a quelle lignee, si ritiene anche esteticamente meno invasiva rispetto al contesto storico dell'intero campo.

Inoltre si richiede la fornitura di n°35 cartelli segnalatori in alluminio dim. 35x12,5 cm per vietare l'accesso ai visitatori (grafica ideata dalla committenza) da apporre sul cavo più alto in acciaio inox, posto ad 80 cm dal suolo, mediante supporto metallico passante per n°2 fori predisposti precedentemente nei 2 angoli del cartello.

Carpi, li 23 Marzo 2017.

I Progettisti:

Geom. Davide Ferraro



Arch. Cesare Sereni

