

Legenda linee TIM

- Pozzetto prefabbricato misure interne cm 70x90 o 60x60
- Pozzetto prefabbricato misure interne cm 40x40
- Colonnina telecom porta distributore e raccordata con n°2 tubi, PVC diam. da 100 a 125 mm flessibili, al vicino pozzetto
- Canalizzazione in tubo PVC diam. 63 mm da costruirsi aal'interno del lotto

Legenda simboli illuminazione pubblica



quadro di comando pozzetto 40x40 cm

punto luce h. 900 cm punto luce h. 400 cm

cavidotto 1 tubo Ø 125 mm

cavidotto 2 tubi Ø 125 mm

Legenda linee Enel

____ linee MT esistenti

linee MT in progetto

linee BT in progetto



quadro di comando

Legenda illuminazione area verde

Apparecchio mod. AEC ECOLO cod. PEC1VBR150A1	10
Palo AEC modello EC9	10
Morsettiera da palo mod. T-39G	10
Lampione mod. AEC LIGNANO cod. PECL1PL070H2	13
Palo AEC modello CC verniciato	13

Morsetteria da palo mod. T-39P	13
Cavo unipolare tipo FG7 1x10 mmq	950
Cavo unipolare tipo FG7 1x2.5 mmq	300
Cavo unipolare tipo NOVK 1x16 mmq	350

13

9

Dicembre 202

Quadro di comando modulare con protezioni (monofase) a due scomparti armadio Conchiglia

Opere edili

Fondazione monolitica in cls dim. 100x100x120 cm

Fondazione monolitica in cls dim. 60x80x80 cm


Dispersore di terra a croce altezza 1500 mm

Pozzetti di deriv. con lapide in ghisa dim. 40x40 cm

Particolare apparecchio AEC ECOLO



Particolare Lampione modello AEC LIGNANO



PROPRIETÀ

REMONDI MASSIMO REMONDI ANDREA

PROGETTISTA

ARCH. MAURIZIO DODI

OGGETTO:

VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO B17 DI VIA ROOSEVELT

COMUNE DI CARPI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA-TIM

TITOLO TAVOLA

TAV 8Scala 1:500

