




2008

..... di Repertorio

N. SP20080147 ... di Protocollo

**CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMIGIANA MOGLIA-SECCHIA**

Reggio Emilia

**ATTO INTEGRATIVO**


di disciplinare di concessione per lavori, atti o fatti rispetto alle opere di bonifica.

DITTA

CONCESSIONARIA:

**ARCHIROVERE IMMOBILIARE S.r.l. – Via Pio La Torre, 26**  
**Rovereto S.S. – NOVI DI MODENA (MO)**

OPERA: CANALE DI ROVERETO

UBICAZIONE: COMUNE DI NOVI DI MODENA

**ORIGINALE**  
 per uso della ditta

**OGGETTO:** Scarico nel fosso di guardia in sinistra idraulica (nord) del Canale di Rovereto delle acque meteoriche provenienti dall'urbanizzazione censita al Fg. 54 mapp. 795.

Premesso:

- che con disciplinare di concessione in data 18 dicembre 2007 n° SP2007327 di Prot. il Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia autorizzava la ditta Archirovere Immobiliare S.r.l. a coprire un tronco del fosso di guardia in sinistra idraulica del Canale di Rovereto sulla fronte del terreno censito al Fg. 56 mapp. 791 e 790;
- che con istanza del 5 giugno 2008, agli atti del Consorzio col prot. n° 3681 del 6 giugno successivo, la ditta concessionaria richiedeva di poter realizzare due scarichi di acque meteoriche provenienti dall'urbanizzazione in costruzione sul terreno censito al Fg. 54 mapp. 795 all'interno del costruendo manufatto di copertura.

Ciò premesso:

Il Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia, ad integrazione del disciplinare di concessione citato in premessa, accorda alla ditta concessionaria l'autorizzazione a realizzare gli scarichi richiesti alle condizioni e modalità di seguito riportate:

- 1) Nel costruendo manufatto di copertura del fosso di guardia corrente in sinistra idraulica del Canale di Rovereto potranno venire realizzati due scarichi di acque meteoriche provenienti dall'urbanizzazione censita al Fg. 54 mapp. 795.
- 2) Gli scarichi delle acque predette dovranno avvenire all'interno del manufatto di copertura del fosso tramite due tubazioni in PVC. del diametro non superiore a mm. 200 sfocianti in prossimità del confine est del terreno censito al Fg. 790 e a ml. 22 circa più a valle (ovest).
- 3) La ditta concessionaria dovrà inoltre provvedere, previo accordi con le ditte frontiste, all'espurgo del fosso di guardia per una profondità di 20 cm. circa nel tratto compreso fra la fine del manufatto di copertura e l'immissione del depuratore di Rovereto.

- 4) Il Consorzio si riserva di regolare il regime delle acque o di eseguire lavori al fosso senza per questo essere tenuto ad indennizzi di sorta per eventuali danneggiamenti alle opere di scarico costruite dalla ditta concessionaria.
- 5) La presente autorizzazione è rilasciata dal Consorzio esclusivamente ai fini idraulici e della conservazione delle opere di bonifica senza pregiudizio alcuno delle disposizioni contenute nella Legge Regione Emilia-Romagna n° 3 del 21.04.99 e il D.L. n° 152 del 11.05.1999 e successive integrazioni e modificazioni nonché delle norme tecniche attuative contenute nel D.M. 185 del 12.06.2003.
- 6) Tutti i danni che venissero arrecati al fosso o alle sue pertinenze per effetto delle opere oggetto del presente atto integrativo saranno a completo carico della ditta concessionaria.
- 7) Si intendono validi anche per il presente atto, se non espressamente modificati, tutti i patti e condizioni portati dal disciplinare n° SP2007327 precitato.
- 8) Per ogni effetto legale derivabile dal presente atto o dal disciplinare citato in premessa, il concessionario elegge il proprio domicilio in Reggio Emilia presso la sede del Consorzio.
- 9) Il presente atto, che è senz'altro impegnativo per il concessionario, è subordinato, per quanto riguarda il Consorzio, all'apposizione in calce della firma del Presidente.

Reggio Emilia, li 08 SET. 2008

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO



LA DITTA CONCESSIONARIA

**ARCHIROVERE IMMOBILIARE  
S.R.L.**

Il Presidente

