

**PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO AL SERVIZIO PUBBLICO, MEDIANTE RITIRO A DOMICILIO, DI
RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA
(CEMENTO-AMIANTO E VINIL-AMIANTO) DERIVANTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI
DOMESTICHE EFFETTUATE DA PRIVATI CITTADINI**

I privati cittadini che effettuano autonomamente e senza rivolgersi a ditte specializzate la rimozione di quantità modeste di manufatti contenenti amianto in matrice compatta (eternit), possono conferire gratuitamente i rifiuti derivanti da tale attività al Gestore del Servizio Rifiuti, AIMAG SpA, seguendo un'apposita procedura messa a punto grazie alla collaborazione fra Provincia di Modena, ARPA, AUSL ed Enti Gestori del Servizio Rifiuti.

Cosa è possibile conferire mediante ritiro a domicilio gratuito

Tipologia materiali	Quantitativi massimi conferibili
Pannelli, lastre piane e/o ondulate	Kg. 360 (ca. n. 12 pannelli e ca. 24 mq.)
Piccole cisterne per acqua	n. 2 (di capacità non superiore a 500 litri)
Canne fumarie o tubazioni	ml. 3 (ml = metri lineari)
Cucce per ricovero animali domestici	n. 1
Piastrelle per pavimenti (vinil-amianto)	mq. 15 (mq. = metri quadri)

Cosa è vietato conferire mediante il ritiro a domicilio

- manufatti in quantità significativamente superiore a quella consentita;
- rifiuti non accompagnati dall'apposito piano di lavoro semplificato timbrato dall'AUSL;
- rifiuti non trattati secondo le modalità di confezionamento sotto descritte.

Le eventuali eccedenze di materiale rispetto ai limiti quantitativi indicati in tabella, sempre che non siano significativamente superiori a quelle consentite e, quindi, non conferibili, saranno fatturate da AIMAG alle tariffe vigenti all'atto del ritiro.

Non è ammesso il conferimento di rifiuti contenenti amianto da parte di artigiani, imprese e ditte specializzate nella rimozione di amianto.

Come fare

La procedura si applica **esclusivamente ai rifiuti domestici prodotti dai privati cittadini**, che per poter usufruire del ritiro a domicilio devono rispettare tutte le condizioni di seguito elencate:

1. **compilare il piano di lavoro semplificato** (disponibile in allegato) e **consegnarlo in triplice copia all'AUSL** - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL), P.le Donatori di Sangue, 3, Carpi;
2. **dopo aver ottenuto il nulla osta dello SPSAL** (timbratura del piano di lavoro semplificato), **contattare il Gestore del Servizio Rifiuti AIMAG SpA al numero 0535/28350**, per concordare tempistiche e modalità del ritiro a domicilio;
3. **PRIMA DELLA RIMOZIONE trattare il manufatto in amianto su tutta la superficie** (fronte e retro) con un prodotto incapsulante certificato di tipo D; il prodotto deve essere distribuito a pennello o a spruzzo a bassa pressione (utilizzando una pompa a spalla o una spruzzetta manuale);
4. **durante l'operazione di rimozione e confezionamento dei manufatti proteggersi con tuta, guanti monouso e mascherina usa e getta con filtro FFP3;**
5. **al termine del lavoro, inserire i dispositivi di protezione e il pennello all'interno dei teli di plastica che contengono i rifiuti in amianto;**
6. **racchiudere il manufatto in teli di plastica sigillati** con nastro adesivo;
7. **tenere il materiale rimosso, opportunamente trattato e confezionato, presso la sede della rimozione fino alla data concordata per il ritiro con il proprio Gestore del Servizio Rifiuti**, unitamente a due copie del piano di lavoro semplificato timbrato dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'AUSL;
8. **conferire il materiale rimosso all'AIMAG**, secondo le tempistiche e le modalità concordate per il ritiro a domicilio;
9. **far firmare le copie del piano di lavoro semplificato all'operatore** che effettua il ritiro a domicilio dei rifiuti, che verificherà la corrispondenza fra quanto conferito e quanto riportato nel piano di lavoro (una copia rimane all'operatore e una al cittadino per ricevuta);
10. **entro 1 mese dall'avvenuto ritiro, inviare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'AUSL** la copia del piano di lavoro semplificato firmata dalla ditta che effettua il ritiro dei rifiuti, unitamente alla copia del formulario di identificazione del rifiuto e alla scheda SISTRI (fare comunque una copia di tutti i documenti da conservare per eventuali esigenze future).

**PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE
CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA
PRESENTATO DA
PRIVATO CITTADINO**

Il Sottoscritto: _____
Nato a: _____ il ___ / ___ / ____
Residente a: _____ in Via _____ n. ____
C.F. _____ Tel. _____ Fax _____

***AL FINE DI PROCEDERE ALLA RIMOZIONE DI MATERIALE
CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA
DICHARA***

- | | |
|---|---|
| 1 | Di svolgere personalmente il lavoro di rimozione del materiale contenente amianto |
| 2 | Che il materiale contenente amianto e' costituito da:
<input type="checkbox"/> lastre <input type="checkbox"/> tubi <input type="checkbox"/> pannelli <input type="checkbox"/> pavimenti <input type="checkbox"/> altro |
| | nella quantita' di (metri lineari, m ² , Kg) |
| | e si presenta nelle seguenti condizioni:
<input type="checkbox"/> integro e ben conservato <input type="checkbox"/> stato di usura modesto <input type="checkbox"/> con rotture evidenti e crepe
<input type="checkbox"/> frantumato/disperso <input type="checkbox"/> depositato a terra |
| 3 | Che la struttura interessata dai lavori è un fabbricato ad uso:
<input type="checkbox"/> civile <input type="checkbox"/> industriale <input type="checkbox"/> agricolo <input type="checkbox"/> commerciale <input type="checkbox"/> altro
sita a in Via n. |
| 4 | Che prenderà contatti con il Gestore del Servizio Rifiuti
per concordare tempistiche e modalità per il ritiro a domicilio dei rifiuti |
| 5 | Che l'inizio dei lavori è previsto per il giorno ___ / ___ / ____ (data inizio lavori)
ed avrà una durata presumibile di (numero giornate lavorative) |
| 6 | Di avere informato i confinanti delle operazioni che verranno svolte in merito alla pericolosità del materiale contenente amianto |
| 7 | Di adottare tuta, guanti monouso e maschera dotata di filtro per amianto di tipo FFP3 (a perdere) |
| 8 | Che le zone di operazione verranno delimitate con apposito nastro e idonei cartelli di avvertimento |
| 9 | Che la rimozione del materiale contenente amianto sarà preliminare ad eventuali altre operazioni di demolizione |

10	Che prima di eseguire la rimozione il materiale contenente amianto verrà trattato con soluzione incapsulante di tipo D colorata costituita da:..... (indicare il prodotto utilizzato)
----	--

11	Che durante le operazioni di rimozione e successiva movimentazione del materiale contenente amianto si eviterà la sua frantumazione
----	---

12	Che il materiale rimosso verrà confezionato singolarmente per pannelli e lastre, posizionato su pallets ed avvolto con film plastico (se manufatti in cemento amianto) o collocato in contenitori a tenuta (se mattonelle in vinil amianto)
----	---

13	Che gli eventuali frammenti di materiale e gli indumenti da lavoro utilizzati verranno trattati con soluzione incapsulante e collocati in contenitori a tenuta
----	--

14	Che invierà al SPSAL dell’Azienda USL competente per territorio copia del presente piano di lavoro compilato e firmato nell’apposita sezione dal Gestore del Servizio Rifiuti o dalla Ditta da questi incaricata per il ritiro, entro 1 mese dall’avvenuto ritiro
----	---

Se non viene utilizzata la procedura per il conferimento al servizio pubblico mediante ritiro a domicilio compilare il punto 15 in sostituzione dei punti 4 e 14

15	<p>Che il trasporto sarà effettuato conto terzi dalla Ditta:..... (indicare nome ed indirizzo del trasportatore e gli estremi della iscrizione all’Albo Gestori Ambientali categoria Trasportatori).</p> <p>Che i rifiuti saranno conferiti presso il centro di stoccaggio provvisorio o la discarica:..... (indicare nome, indirizzo e numero della autorizzazione)</p> <p>Che verrà inviata al SPSAL dell’Azienda USL competente per territorio copia della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti contenenti amianto rilasciata dal centro di stoccaggio provvisorio o dalla discarica</p>
----	---

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della “Procedura per il conferimento al servizio pubblico mediante ritiro a domicilio di rifiuti contenenti amianto in matrice compatta derivanti da piccole demolizioni domestiche effettuate da privati cittadini” e di accettarne tutte le condizioni

Firma

(spazio riservato timbro USL per ricevuta)	(spazio riservato al Gestore o alla Ditta incaricata del ritiro)
	Data ritiro
	Operatore/Ditta
	Firma

Non approvato per (riportare la motivazione):

Il Tecnico SPSAL: _____